sescam

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

Capítulo 1. Tratamiento del Logotipo.

ÍNDICE.

Normas Básicas. 1/2

Introducción. 1/3

Símbolo sobre rejilla. 1/4

Gama cromática. 1/5

Símbolo en línea y color. 1/6

Variaciones en negro y negativo del símbolo. 1/7

El nombre en línea y color. 1/8

Desarrollo nombre completo. 1/9

Tipografías corporativas. 1/10

Logotipo básico. Unión símbolo y nombre. 1/11

Variaciones del logotipo en negro. 1/12

Variaciones del logotipo en color. 1/13

Ejemplos de usos incorrectos del logotipo. 1/14

Logotipo. Normas de convivencia.

NORMAS DE CONVIVENCIA "SESCAM-JCCM"

Establecemos en este apartado las normas de reproducción gráfica del logotipo del Sescam y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

EL LOGOTIPO DEL SESCAM DEBERÁ IR SIEMPRE ACOMPAÑADO DEL LOGOTIPO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

En el caso de incluir nuevas piezas el Departamento de Publicidad del Sescam se encarga de clasificarlas e incluirlas en este manual, en el Teléfono **925 258 658.**
También pueden dirigirse a la agencia de publicidad *nueve2cinco*, en el telf.: 925 28 44 70 con el fin de resolver todo tipo de dudas referentes a las aplicaciones gráficas del logotipo.

Logotipo. Introducción.

La identidad visual del **SESCAM** (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) está construida con los siguientes elementos:

El símbolo es la inicial de su nombre, en la que se encuentran integrados dos signos que universalmente se asocian con los conceptos de salud y enfermedad como son el sol, representado por un punto amarillo, que denota energía y vida, y la cruz, relacionada con todos los sistemas de ayuda en la enfermedad.

El nombre, que recoge de manera concisa y sonora los conceptos de servicio, salud y Castilla-La Mancha son los contenidos y el ámbito territorial en el que estos se van a desarrollar.

La gama cromática consta de tres colores, conjunto armónico de fácil identificación y relacionados con su aplicación: verde sanitario para la inicial S, amarillo para el sol y azul corporativo de Castilla-La Mancha para el nombre. Sus posibilidades de combinación enriquecen su uso según puede apreciarse en las soluciones propuestas en este manual.

Nota: Para reproducir las distintas versiones que se presentan a continuación, se debe utilizar exclusivamente el material digital que se adjunta con este manual.

Logotipo. Símbolo sobre rejilla.



Logotipo. Gama cromática.

Pantone 280

Cuatricromía:
C. **100**
M. **72**
Y. **0**
K. **18**

Pantone 123

Cuatricromía:
C. **0**
M. **30**
Y. **95**
K. **0**

Pantone 339

Cuatricromía:
C. **85**
M. **0**
Y. **55**
K. **0**

Correspondencia de colores en trama de negro

Pantone Process Black

20%

50%

90%

Logotipo. Símbolo en línea y color.



Logotipo. Versiones.

Logotipo. El nombre, línea y color.

sescam

sescam

sescam

Logotipo. Desarrollo nombre completo.

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

HELVETICA CONDENSED BOLD

Logotipo. Tipografías corporativas.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ
O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

FRUTIGER BOLD
Logotipo Sescam

A B C D E F G H I J K L M N Ñ
O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

FRUTIGER ROMAN

A B C D E F G H I J K L M N Ñ
O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

FRUTIGER ROMAN ITALIC

Logotipo. Logotipo básico. Unión símbolo y nombre.

Logotipo. Variaciones del logotipo en negro.



Logotipo. Variaciones del logotipo en color.

Logotipo. Ejemplos de usos incorrectos del logotipo.

No se puede aplicar el logotipo sangrado

No alterar los elementos del logotipo, es decir la “S” y el elemento de texto “Sescam”, ni en su caso el claim.

No distorsionar el logotipo

No girar el logotipo

Capítulo 2. **Papelería.**

ÍNDICE.

Ejemplo documentos genéricos. Versión color: Cuatricromía. 2/2
Ejemplo documentos genéricos. Versión 1 tinta: Pantone 280. 2/3
Carta. 21 x 29,7 cm. 2/4
Segunda carta. 21 x 29,7 cm. 2/5
Tarjeta horizontal. 9 x 5,5 cm. 2/6
Tarjeta vertical. 5,5 x 9 cm. 2/7
Sobre americano. 22,5 x 11,5 cm. 2/8
Tarjetón. 20 x 10,5 cm. 2/9
Saluda. 15 x 21cm. 2/10
Cabecera documentos. 21 x 29,7 cm. 2/11
Contra documentos. 21 x 29,7 cm. 2/12
Publicación con lomo. 43 x 29,7 cm. 2/13
Publicación. 33,5 x 24 cm. 2/14
Ejemplo manual terapéutico del anciano. 21 x 28 cm. Fondo azul. 2/15
Ejemplo manual terapéutico del anciano. 21 x 28 cm. Fondo blanco. 2/16
Tarjeta sanitaria. 8,5 x 5,5 cm. 2/17

CAPÍTULO 2/1. (Papelería Centros y Hospitales)

Ejemplo documentos genérico. Versión color: Cuatricromía. 2.1/2
Ejemplo documentos genéricos. Versión 1 tinta: Pantone 280. 2.1/3
Carta. 21 x 29,7 cm. 2.1/4
Segunda carta. 21 x 29,7 cm 2.1/5
Tarjetas. 9 x 5,5 cm. 2.1/6
Sobre americano. 22,5 x 11,5 cm. 2.1/7
Sobre americano con ventana. 22,5 x 11,5 cm. 2.1/8
Sobre. 17,5 x 12 cm. 2.1/9
Documento diagnóstico. 1ª hoja. 21 x 29,7 cm. 2.1/10
Documento diagnóstico. 2ª hoja. 21 x 29,7 cm. 2.1/11
Carnets revisiones. 19 x 14 cm. 2.1/12
Carpeta. 49,3 x 32 cm. 2.1/13
Tarjeta identificación personal. 9 x 5 cm. 2.1/14

CAPÍTULO 2/2. (Recetas)

Receta campaña sanitaria. P.3-CS. 2.2/2 - 2.2/7
Receta activos. P.3. 2.2/8 - 2.2/13
Receta activos. P.3-TLD (tratamiento larga duración). 2.2/14 - 2.2/22
Receta pensionistas. P.3/1. 2.2/23 - 2.2/28
Receta pensionistas. P.3/1-TLD (tratamiento larga duración). 2.2/29 - 2.2/37
Receta accidentes de trabajo o enfermedad profesional. P.3/6. 2.2/38 - 2.2/43
Receta P.3. 21 x 29,7 cm. 2.2/44 - 2.2/48
Receta pensionistas P.3/1. 21 x 29,7 cm. 2.2/49 - 2.2/53

CAPÍTULO 2/3. (Merchandising)

Bolsa azul. 2.3/2
Bolsa blanca. 2.3/3
Varios. (gorras / pins / camisetas / bolígrafos). 2.3/4
Varios. (paraguas / toallas de playa). 2.3/5
Varios. (relojes / llaveros). 2.3/6

Papelería. Ejemplo documentos genérico. *Versión color: Cuatricromía.*



Papelería. Ejemplo documentos genérico. *Versión una tinta. Pantone 280.*



Papelería. Carta. 21 x 29,7 cm. *Versión una tinta: Pantone 280.*
Versión color: Cuatricromía.



Papelería. Segunda carta. 21 x 29,7 cm. *Versión una tinta: Pantone 280. Versión color: Cuatricromía.*



Papelería. Tarjeta horizontal. 9 x 5,5 cm. *Versión una tinta: Pantone 280. Versión color: Cuatricromía.*



Papelería. Tarjeta vertical. 5,5 x 9 cm. *Versión una tinta: Pantone 280. Versión color: Cuatricromía.*



Papelería. Sobre americano. 22,5 x 11,5. *Versión una tinta: Pantone 280.*
Versión color: Cuatricromía.

Papelería. Tarjetón. 20 x 10,5 cm. *Versión una tinta: Pantone 280. Versión color: Cuatricromía.*



Papelería. Saluda. 15 x 21 cm. *Versión color: Cuatricromía.*



Papelería. Cabecera Documentos. 21 x 29,7 cm. *Versión una tinta: Pantone 280. Versión color: Cuatricromía.*



Papelería. Contra documentos. 21 x 29,7 cm.



Papelería. Publicación con lomo. Tamaño cerrado: 21 x 29,7 cm.

Papelería. Publicación. Tamaño cerrado 16,5 x 24 cm.

Papelería. Ejemplo Manual Terapéutico del Anciano. Fondo azul. Tamaño cerrado: 21 x 28 cm.

Papelería. Ejemplo Manual Terapéutico del Anciano. Fondo blanco. Tamaño Cerrado 21 x 28 cm.

Papelería. Tarjeta sanitaria. 8,5 x 5,5 cm.

sescam
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Capítulo 2/1. (Papelería, Centros y Hospitales)

Papelería. Ejemplo documentos genérico. *Versión color: Cuatricromía.*



Papelería. Ejemplo documentos genérico. *Versión una tinta: Pantone 280.*



Papelería Hospital. Carta. 21 x 29,7 cm. *Versión una tinta: Pantone 280. Versión color: Cuatricromía.*



Papelería Hospital. 2ª Carta. 21x 29,7 cm. *Versión una tinta: Pantone 280. Versión color: Cuatricromía.*



Papelería Hospital. Tarjetas, 9 x 5,5 cm. *Versión una tinta: Pantone 280. Versión color: Cuatricromía.*



Papelería Hospital. Sobre americano, 22,5 x 11,5 cm. *Versión una tinta: Pantone 280. Versión color: Cuatricromía.*

Papelería Hospital. Sobre Americano con ventana. 22,5 x 11,5. *Versión una tinta: Pantone 280. Versión color: Cuatricromía.*



Papelería Hospital. Sobre, 17,5 x 12 cm. *Versión una tinta: Pantone 280. Versión color: Cuatricromía.*



Papelería Hospital. Documento diagnóstico. Primera hoja. 21 x 29,7 cm.
Versión una tinta: Pantone 280. Versión color: Cuatricromía.



Papelería Hospital. Documento diagnóstico. Segunda hoja. 21 x 29,7 cm.
Versión una tinta: Pantone 280. Versión color: Cuatricromía.

Papelería Hospital. Carnet revisiones. 19 x 14 cm. *Versión una tinta: Pantone 280. Versión color: Cuatricromía.*

Papelería Hospital. Carpeta. 49,3 x 32 cm. (El color de la carpeta cambiará en función del logotipo del centro.)



Papelería Hospital. Tarjetas identificación personal. 8,5 x 5,5 cm.

Frontal.



Dorsal.

sescam
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Capítulo 2/2. (Recetas)

Papelería. Receta Campaña Sanitaria. P.3-CS. *(Asistencia sanitaria por prevención/tratamiento).*

1. TAPA SUPERIOR TALONARIO MOD. P.3-CS.
2. RECIBO TALONARIO MOD. P.3-CS.
3. RECETA MOD. P.3-CS: CUERPO DE LA RECETA.
4. RECETA MOD. P.3-CS: DORSO DEL CUERPO DE LA RECETA.
5. RECETA MOD. P.3-CS: VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE.
6. RECETA MOD. P.3-CS: DORSO DEL VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE.
7. RECETA MOD. P.3-CS: TAPA INFERIOR TALONARIO DE RECETAS.

Papelería. Receta Campaña Sanitaria. P.3-CS. *(Asistencia sanitaria por prevención/tratamiento).*

Tapa superior talonario. *Signatura:* **P.3-CS**

Recibo talonario.



Papelería. Receta Campaña Sanitaria. P.3-CS. *(Asistencia sanitaria por prevención/tratamiento).*

Cuerpo de la receta. *Signatura:* **P.3-CS**



Dorso del cuerpo de la receta.



Papelería. Receta Campaña Sanitaria. P.3-CS. *(Asistencia sanitaria por prevención/tratamiento).*

Volante de instrucciones al paciente. *Signatura:* **P.3-CS**



Dorso del volante de instrucciones al paciente.

CONSEJOS MÉDICO-FARMACÉUTICOS DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM):

USE CORRECTAMENTE LOS MEDICAMENTOS.
Siga las instrucciones que le dicte su médico/a, o en su defecto, su farmacéutico/a. Utilice los medicamentos tal y como le indiquen.

TERMINE COMPLETAMENTE EL TRATAMIENTO QUE LE HA SIDO RECETADO.

COMUNIQUE A SU MÉDICO/A O FARMACÉUTICO/A CUALQUIER TIPO DE REACCIÓN ADVERSA, EFECTO SECUNDARIO O PROBLEMA RELACIONADO CON EL USO DE MEDICAMENTOS.

NO TIRE LOS MEDICAMENTOS A LA BASURA.
ENTRÉGUELOS EN SU FARMACIA PARA SU CORRECTA ELIMINACIÓN SANITARIA.

Castilla-La Mancha

Papelería. Receta Campaña Sanitaria. P.3-CS. *(Asistencia sanitaria por prevención/tratamiento).*

Tapa inferior talonario de recetas. *Signatura:* **P.3-CS**

Papelería. Receta Campaña Sanitaria. P.3-CS. *(Asistencia sanitaria por prevención/tratamiento).*

Denominación:

RECETA CAMPAÑA SANITARIA

(Asistencia sanitaria por prevención/tratamiento). Signatura: **P.3-CS**

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

Ejemplar				
Datos	TAPAS	RECIBOS	RECETAS	VOLANTES
Formato	500 x 120 mm	215 x 120 mm	215 x 120 mm	215 x 120 mm
Serie R20 UNE 57009				
Peso en Gra.M2	250 mínimo	58	58	58
Color	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Calidad	CARTÓN litográfico	LITOS Media satin	LITOS Media satin	LITOS Media satin
Rayados	S/ diseño	S/ diseño	S/ diseño	S/diseño

PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN

Anverso	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía
Reverso			CARBONADO En caliente con reserva	

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS.

Color de las tintas:	GENERAL	Verde pantone 339 U
	CARBONADO	Verde pantone 339 U
	MASCARAS	(Fondo) en Verde pantone 339

Tipos a utilizar: HELVETICA CONDENSED de los cuerpos 7, 8 y 10 para Recetas y Volantes; Cuerpo 24 para las tapas y cuerpo 15 para recibo. HELVÉTICA seminegra del cuerpo 24 para el número de talonarios. Código de Barras modelo BAR CODE 39, con sistema de modulo 11 DR Y 12 posiciones.

OTROS DATOS:

TREPADOS Y PERFORACIONES

Encuadernación: Talonarios numerados compuestos de: Tapa, 1 Recibo y 100 juegos de Recetas y volante Unidos entre si por el lateral izquierdo por la continuación de la tapa.

Observaciones:

Los juegos serán fácilmente separables del talonario entre si, sin sufrir deterioro sus ejemplares. El número del talonario constará de 2 letras y 8 dígitos, en caracteres alfa-numéricos y en código de barras en el recibo y en la receta y en caracteres alfa-numéricos en el volante. Llevará cada juego, ade más del número de talonario, una numeración correlativa del 00 al 99, ambos inclusive.

Las tapas deben poderse introducir entre juego y juego, por la derecha, para evitar que al escribir los datos se copien en el siguiente juego.

Las recetas y el volante, después de desprendidas, deben quedar al tamaño citado.
La "leyenda de seguridad" será visible, únicamente, con luz ultravioleta.

Papelería. Receta activos. P.3. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

1. TAPA SUPERIOR TALONARIO MOD. P.3.
2. RECIBO TALONARIO MOD. P.3.
3. RECETA MOD. P.3: CUERPO DE LA RECETA.
4. RECETA MOD. P.3: DORSO DEL CUERPO DE LA RECETA.
5. RECETA MOD. P.3: VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE.
6. RECETA MOD. P.3: DORSO DEL VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE.
7. RECETA MOD. P.3: TAPA INFERIOR TALONARIO DE RECETAS.

Papelería. Receta activos. P.3. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Tapa superior talonario. *Signatura:* **P.3**

Recibo talonario.



Papelería. Receta activos. P.3. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Cuerpo de la receta. *Signatura:* **P.3**



Dorso del cuerpo de la receta.



Papelería. Receta activos. P.3. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Volante de instrucciones al paciente. *Signatura:* **P.3**



sescam

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE

PRESCRIPCIÓN
(Consignar el producto. En caso de medicamento: DCI o marca, forma farmacéutica, vía administ., dosis por unidad, número unidades por envase)

DPS
Nº.env.

DIAGNÓSTICO (Si procede)

INSTRUCCIONES AL PACIENTE

Duración Tratamiento

Posología:
.....Unidades/toma
Cada ..... horas

Fecha de prescripción
...../...../.....

Se debe tomar:
- ☐ En ayunas
- ☐ Antes de comer
- ☐ Durante la comida
- ☐ Después de comer
- ☐ .....

PACIENTE (Nombre, apellidos, año de nacimiento, número de identificación)

MÉDICO/A (Datos de identificación, y firma)

INSTRUCCIONES DEL FARMACÉUTICO/A
(Si procede)

RECETA ORDINARIA / ACTIVOS

P.3

- En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa que los datos de la receta van a ser incorporados a un fichero informático para la gestión y control de la Prestación Farmacéutica, cuyo órgano responsable es el SESCAM. La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá realizarse a través de las Gerencias de Atención Primaria del SESCAM.

Castilla-La Mancha

Dorso del volante de instrucciones al paciente.

CONSEJOS MÉDICO-FARMACÉUTICOS DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM):

USE CORRECTAMENTE LOS MEDICAMENTOS.
Siga las instrucciones que le dicte su médico/a, o en su defecto, su farmacéutico/a. Utilice los medicamentos tal y como le indiquen.

TERMINE COMPLETAMENTE EL TRATAMIENTO QUE LE HA SIDO RECETADO.

COMUNIQUE A SU MÉDICO/A O FARMACÉUTICO/A CUALQUIER TIPO DE REACCIÓN ADVERSA, EFECTO SECUNDARIO O PROBLEMA RELACIONADO CON EL USO DE MEDICAMENTOS.

NO TIRE LOS MEDICAMENTOS A LA BASURA.
ENTRÉGUELOS EN SU FARMACIA PARA SU CORRECTA ELIMINACIÓN SANITARIA.

Castilla-La Mancha

Papelería. Receta activos. P.3. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Tapa inferior talonario de recetas. *Signatura:* **P.3**

Papelería. Receta activos. P.3. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Denominación:

RECETA ACTIVOS

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral). Signatura: **P.3**

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

Ejemplar				
Datos	TAPAS	RECIBOS	RECETAS	VOLANTES
Formato	500 x 120 mm	215 x 120 mm	215 x 120 mm	215 x 120 mm
Serie R20 UNE 57009				
Peso en Gra.M2	250 mínimo	58	58	58
Color	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Calidad	CARTÓN litográfico	LITOS Media satin	LITOS Media satin	LITOS Media satin
Rayados	S/ diseño	S/ diseño	S/ diseño	S/diseño

PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN

Anverso	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía
Reverso			CARBONADO En caliente con reserva	

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS.

Color de las tintas:	GENERAL	Verde pantone 339 U
	CARBONADO	Verde pantone 339 U
	MASCARAS	(Fondo) en Verde pantone 339

Tipos a utilizar: HELVETICA CONDENSED de los cuerpos 7, 8 y 10 para Recetas y Volantes; Cuerpo 24 para las tapas y cuerpo 15 para recibo. HELVÉTICA seminegra del cuerpo 24 para el número de talonarios. Código de Barras modelo BAR CODE 39, con sistema de modulo 11 DR Y 12 posiciones.

OTROS DATOS:

TREPADOS Y PERFORACIONES

Encuadernación: Talonarios numerados compuestos de: Tapa, 1 Recibo y 100 juegos de Recetas y volante Unidos entre si por el lateral izquierdo por la continuación de la tapa.

Observaciones:

Los juegos serán fácilmente separables del talonario entre si, sin sufrir deterioro sus ejemplares. El número del talonario constará de 2 letras y 8 dígitos, en caracteres alfa-numéricos y en código de barras en el recibo y en la receta y en caracteres alfa-numéricos en el volante. Llevará cada juego, ade más del número de talonario, una numeración correlativa del 00 al 99, ambos inclusive.

Las tapas deben poderse introducir entre juego y juego, por la derecha, para evitar que al escribir los datos se copien en el siguiente juego.

Las recetas y el volante, después de desprendidas, deben quedar al tamaño citado.
La "leyenda de seguridad" será visible, únicamente, con luz ultravioleta.

Papelería. Receta activos P.3-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

1. TAPA SUPERIOR TALONARIO MOD. P.3-TLD.
2. RECIBO TALONARIO MOD. P.3-TLD.
3. RECETA MOD. P.3-TLD: CUERPO DE LA RECETA (1ª DISPENSACIÓN).
4. RECETA MOD. P.3-TLD: DORSO DEL CUERPO DE LA RECETA (1ª DISPENSACIÓN).
5. RECETA MOD. P.3-TLD: CUERPO DE LA RECETA (2ª DISPENSACIÓN).
6. RECETA MOD. P.3-TLD: DORSO DEL CUERPO DE LA RECETA (2ª DISPENSACIÓN).
7. RECETA MOD. P.3-TLD: CUERPO DE LA RECETA (3ª DISPENSACIÓN).
8. RECETA MOD. P.3-TLD: DORSO DEL CUERPO DE LA RECETA (3ª DISPENSACIÓN).
9. RECETA MOD. P.3-TLD: CUERPO DE LA RECETA (4ª DISPENSACIÓN).
10. RECETA MOD. P.3-TLD: DORSO DEL CUERPO DE LA RECETA (4ª DISPENSACIÓN).
11. RECETA MOD. P.3-TLD: VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE.
12. RECETA MOD. P.3-TLD: DORSO DEL VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE.
13. RECETA MOD. P.3-TLD: TAPA INFERIOR TALONARIO DE RECETAS.

Papelería. Receta activos P.3-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Tapa superior talonario. *Signatura:* **P.3-TLD**

Recibo talonario.



Papelería. Receta activos P.3-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Cuerpo de la receta. (1ª Dispensación). *Signatura:* **P.3-TLD**



Dorso del cuerpo de la receta.(1ª Dispensación).



Papelería. Receta activos P.3-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Cuerpo de la receta. (2ª Dispensación). *Signatura:* **P.3-TLD**



Dorso del cuerpo de la receta.(2ª Dispensación).

Papelería. Receta activos P.3-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Cuerpo de la receta. (3ª Dispensación). *Signatura:* **P.3-TLD**



Dorso del cuerpo de la receta.(3ª Dispensación).

Papelería. Receta activos P.3-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Cuerpo de la receta. (4ª Dispensación). *Signatura:* **P.3-TLD**



Dorso del cuerpo de la receta.(4ª Dispensación).

Papelería. Receta activos P.3-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Volante de instrucciones al paciente. *Signatura:* **P.3-TLD**



sescam

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE

PRESCRIPCIÓN
(Consignar el producto. En caso de medicamento: DCI o marca, forma farmacéutica, vía administ., dosis por unidad, número unidades por envase)

DPS
Nº.env.

DIAGNÓSTICO (Si procede)

INSTRUCCIONES AL PACIENTE

Duración Tratamiento

Posología:
.....Unidades/toma
Cada ..... horas

Fecha de prescripción
...../...../.....

Se debe tomar:
- En ayunas
- Antes de comer
- Durante la comida
- Después de comer
- .....

PACIENTE (Nombre, apellidos, año de nacimiento, número de identificación)

MÉDICO/A (Datos de identificación, y firma)

INSTRUCCIONES DEL FARMACÉUTICO/A
(Si procede)

RECETA TLD / ACTIVOS

P.3-TLD

- En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa que los datos de la receta van a ser incorporados a un fichero informático para la gestión y control de la Prestación Farmacéutica, cuyo órgano responsable es el SESCAM. La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá realizarse a través de las Gerencias de Atención Primaria del SESCAM.

Castilla-La Mancha

Recibo talonario.

CONSEJOS MÉDICO-FARMACÉUTICOS DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM):

USE CORRECTAMENTE LOS MEDICAMENTOS.
Siga las instrucciones que le dicte su médico/a, o en su defecto, su farmacéutico/a. Utilice los medicamentos tal y como le indiquen.

TERMINE COMPLETAMENTE EL TRATAMIENTO QUE LE HA SIDO RECETADO.

COMUNIQUE A SU MÉDICO/A O FARMACÉUTICO/A CUALQUIER TIPO DE REACCIÓN ADVERSA, EFECTO SECUNDARIO O PROBLEMA RELACIONADO CON EL USO DE MEDICAMENTOS.

NO TIRE LOS MEDICAMENTOS A LA BASURA.
ENTRÉGUELOS EN SU FARMACIA PARA SU CORRECTA ELIMINACIÓN SANITARIA.

Castilla-La Mancha

Papelería. Receta activos P.3-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Tapa inferior talonario de recetas. *Signatura:* **P.3-TLD**

Papelería. Receta activos P.3-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Denominación:

RECETA TLD-ACTIVOS

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral). Signatura: **P.3-TLD**

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

Ejemplar				
Datos	TAPAS	RECIBOS	RECETAS	VOLANTES
Formato	500 x 120 mm	215 x 120 mm	215 x 120 mm	215 x 120 mm
Serie R20 UNE 57009				
Peso en Gra.M2	250 mínimo	58	58	58
Color	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Calidad	CARTÓN litográfico	LITOS Media satin	LITOS Media satin	LITOS Media satin
Rayados	S/ diseño	S/ diseño	S/ diseño	S/diseño

PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN

Anverso	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía
Reverso			CARBONADO En caliente con reserva	

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS.

Color de las tintas:	GENERAL	Verde pantone 339 U
	CARBONADO	Verde pantone 339 U
	MASCARAS	(Fondo) en Verde pantone 339

Tipos a utilizar: HELVETICA CONDENSED de los cuerpos 7, 8 y 10 para Recetas y Volantes; Cuerpo 24 para las tapas y cuerpo 15 para recibo. HELVÉTICA seminegra del cuerpo 24 para el número de talonarios. Código de Barras modelo BAR CODE 39, con sistema de modulo 11 DR Y 12 posiciones.

OTROS DATOS:

TREPADOS Y PERFORACIONES

Encuadernación: Talonarios numerados compuestos de: Tapa, 1 Recibo y 100 juegos de Recetas y volante Unidos entre si por el lateral izquierdo por la continuación de la tapa.

Observaciones:

Los juegos serán fácilmente separables del talonario entre si, sin sufrir deterioro sus ejemplares. El número del talonario constará de 2 letras y 8 dígitos, en caracteres alfa-numéricos y en código de barras en el recibo y en la receta y en caracteres alfa-numéricos en el volante. Llevará cada juego, ade más del número de talonario, una numeración correlativa del 00 al 99, ambos inclusive.

Las tapas deben poderse introducir entre juego y juego, por la derecha, para evitar que al escribir los datos se copien en el siguiente juego.

Las recetas y el volante, después de desprendidas, deben quedar al tamaño citado.
La "leyenda de seguridad" será visible, únicamente, con luz ultravioleta.

Papelería. Receta pensionistas. P.3/1. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

1. TAPA SUPERIOR TALONARIO MOD. P.3/1.
2. RECIBO TALONARIO MOD. P.3/1.
3. RECETA MOD. P.3/1: CUERPO DE LA RECETA.
4. RECETA MOD. P.3/1: DORSO DEL CUERPO DE LA RECETA.
5. RECETA MOD. P.3/1: VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE.
6. RECETA MOD. P.3/1: DORSO DEL VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE.
7. RECETA MOD. P.3/1: TAPA INFERIOR TALONARIO DE RECETAS.

Papelería. Receta pensionistas. P.3/1. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Tapa superior talonario. *Signatura:* **P.3/1**



Recibo talonario.



Papelería. Receta pensionistas. P.3/1. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Cuerpo de la receta. *Signatura:* **P.3/1**



Dorso de la receta.

Papelería. Receta pensionistas. P.3/1. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Volante de instrucciones al paciente. *Signatura:* **P.3/1**



Dorso del volante de instrucciones al paciente.

CONSEJOS MÉDICO-FARMACÉUTICOS DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM):

USE CORRECTAMENTE LOS MEDICAMENTOS.
Siga las instrucciones que le dicte su médico/a, o en su defecto, su farmacéutico/a. Utilice los medicamentos tal y como le indiquen.

TERMINE COMPLETAMENTE EL TRATAMIENTO QUE LE HA SIDO RECETADO.

COMUNIQUE A SU MÉDICO/A O FARMACÉUTICO/A CUALQUIER TIPO DE REACCIÓN ADVERSA, EFECTO SECUNDARIO O PROBLEMA RELACIONADO CON EL USO DE MEDICAMENTOS.

NO TIRE LOS MEDICAMENTOS A LA BASURA.
ENTRÉGUELOS EN SU FARMACIA PARA SU CORRECTA ELIMINACIÓN SANITARIA.

Castilla-La Mancha

Papelería. Receta pensionistas. P.3/1. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Tapa inferior talonario de recetas. *Signatura:* **P.3/1**

Papelería. Receta pensionistas. P.3/1. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Denominación:

RECETA PENSIONISTAS

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral). Signatura: **P.3/1**

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

Ejemplar				
Datos	TAPAS	RECIBOS	RECETAS	VOLANTES
Formato	500 x 120 mm	215 x 120 mm	215 x 120 mm	215 x 120 mm
Serie R20 UNE 57009				
Peso en Gra.M2	250 mínimo	58	58	58
Color	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Calidad	CARTÓN litográfico	LITOS Media satin	LITOS Media satin	LITOS Media satin
Rayados	S/ diseño	S/ diseño	S/ diseño	S/diseño

PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN

Anverso	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía
Reverso			CARBONADO En caliente con reserva	

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS.

Color de las tintas:	GENERAL	Rojo pantone 032 U
	CARBONADO	Rojo pantone 032 U
	MASCARAS	(Fondo) en Rojo pantone 032

Tipos a utilizar: HELVETICA CONDENSED de los cuerpos 7, 8 y 10 para Recetas y Volantes; Cuerpo 24 para las tapas y cuerpo 15 para recibo. HELVÉTICA seminegra del cuerpo 24 para el número de talonarios. Código de Barras modelo BAR CODE 39, con sistema de modulo 11 DR Y 12 posiciones.

OTROS DATOS:

TREPADOS Y PERFORACIONES

Encuadernación: Talonarios numerados compuestos de: Tapa, 1 Recibo y 100 juegos de Recetas y volante Unidos entre si por el lateral izquierdo por la continuación de la tapa.

Observaciones:

Los juegos serán fácilmente separables del talonario entre si, sin sufrir deterioro sus ejemplares. El número del talonario constará de 2 letras y 8 dígitos, en caracteres alfa-numéricos y en código de barras en el recibo y en la receta y en caracteres alfa-numéricos en el volante. Llevará cada juego, ade más del número de talonario, una numeración correlativa del 00 al 99, ambos inclusive.

Las tapas deben poderse introducir entre juego y juego, por la derecha, para evitar que al escribir los datos se copien en el siguiente juego.

Las recetas y el volante, después de desprendidas, deben quedar al tamaño citado.
La "leyenda de seguridad" será visible, únicamente, con luz ultravioleta.

Papelería. Receta pensionistas. P.3/1-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

1. TAPA SUPERIOR TALONARIO MOD. P.3/1-TLD.
2. RECIBO TALONARIO MOD. P.3/1-TLD.
3. RECETA MOD. P.3/1-TLD: CUERPO DE LA RECETA (1ª DISPENSACIÓN).
4. RECETA MOD. P.3/1-TLD: DORSO DEL CUERPO DE LA RECETA (1ª DISPENSACIÓN).
5. RECETA MOD. P.3/1-TLD: CUERPO DE LA RECETA (2ª DISPENSACIÓN).
6. RECETA MOD. P.3/1-TLD: DORSO DEL CUERPO DE LA RECETA (2ª DISPENSACIÓN).
7. RECETA MOD. P.3/1-TLD: CUERPO DE LA RECETA (3ª DISPENSACIÓN).
8. RECETA MOD. P.3/1-TLD: DORSO DEL CUERPO DE LA RECETA (3ª DISPENSACIÓN).
9. RECETA MOD. P.3/1-TLD: CUERPO DE LA RECETA (4ª DISPENSACIÓN).
10. RECETA MOD. P.3/1-TLD: DORSO DEL CUERPO DE LA RECETA (4ª DISPENSACIÓN).
11. RECETA MOD. P.3/1-TLD: VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE.
12. RECETA MOD. P.3/1-TLD: DORSO DEL VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE.
13. RECETA MOD. P.3/1-TLD: TAPA INFERIOR TALONARIO DE RECETAS.

Papelería. Receta pensionistas. P.3/1-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Tapa superior talonario. *Signatura:* **P.3/1-TLD**

Recibo talonario.



Papelería. Receta pensionistas. P.3/1-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Cuerpo de la receta. (1ª Dispensación). *Signatura:* **P.3/1-TLD**



Dorso del cuerpo de la receta. (1ª Dispensación).

Papelería. Receta pensionistas. P.3/1-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Cuerpo de la receta. (2ª Dispensación). *Signatura:* **P.3/1-TLD**



Dorso del cuerpo de la receta. (2ª Dispensación).

Papelería. Receta pensionistas. P.3/1-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Cuerpo de la receta. (3ª Dispensación). *Signatura:* **P.3/1-TLD**



Dorso del cuerpo de la receta. (3ª Dispensación).



Papelería. Receta pensionistas. P.3/1-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Cuerpo de la receta. (4ª Dispensación). *Signatura:* **P.3/1-TLD**



Dorso del cuerpo de la receta. (4ª Dispensación).



Papelería. Receta pensionistas. P.3/1-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Volante de instrucciones. *Signatura:* **P.3/1-TLD**



Dorso volante de instrucciones.

CONSEJOS MÉDICO-FARMACÉUTICOS DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM):

USE CORRECTAMENTE LOS MEDICAMENTOS.
Siga las instrucciones que le dicte su médico/a, o en su defecto, su farmacéutico/a. Utilice los medicamentos tal y como le indiquen.

TERMINE COMPLETAMENTE EL TRATAMIENTO QUE LE HA SIDO RECETADO.

COMUNIQUE A SU MÉDICO/A O FARMACÉUTICO/A CUALQUIER TIPO DE REACCIÓN ADVERSA, EFECTO SECUNDARIO O PROBLEMA RELACIONADO CON EL USO DE MEDICAMENTOS.

NO TIRE LOS MEDICAMENTOS A LA BASURA.
ENTRÉGUELOS EN SU FARMACIA PARA SU CORRECTA ELIMINACIÓN SANITARIA.

Castilla-La Mancha

Papelería. Receta pensionistas. P.3/1-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Tapa inferior talonario de recetas. *Signatura:* **P.3/1-TLD**

Papelería. Receta pensionistas. P.3/1-TLD. *(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).*

Denominación:

RECETA TLD-PENSIONISTAS

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral). Signatura: **P.3/1-TLD**

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

Ejemplar				
Datos	TAPAS	RECIBOS	RECETAS	VOLANTES
Formato	500 x 120 mm	215 x 120 mm	215 x 120 mm	215 x 120 mm
Serie R20 UNE 57009				
Peso en Gra.M2	250 mínimo	58	58	58
Color	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Calidad	CARTÓN litográfico	LITOS Media satin	LITOS Media satin	LITOS Media satin
Rayados	S/ diseño	S/ diseño	S/ diseño	S/diseño

PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN

Anverso	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía
Reverso			CARBONADO En caliente con reserva	

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS.

Color de las tintas:	GENERAL	Rojo pantone 032 U
	CARBONADO	Rojo pantone 032 U
	MASCARAS	(Fondo) en Rojo pantone 032

Tipos a utilizar: HELVETICA CONDENSED de los cuerpos 7, 8 y 10 para Recetas y Volantes; Cuerpo 24 para las tapas y cuerpo 15 para recibo. HELVÉTICA seminegra del cuerpo 24 para el número de talonarios. Código de Barras modelo BAR CODE 39, con sistema de modulo 11 DR Y 12 posiciones.

OTROS DATOS:

TREPADOS Y PERFORACIONES

Encuadernación: Talonarios numerados compuestos de: Tapa, 1 Recibo y 100 juegos de Recetas y volante Unidos entre si por el lateral izquierdo por la continuación de la tapa.

Observaciones:

Los juegos serán fácilmente separables del talonario entre si, sin sufrir deterioro sus ejemplares. El número del talonario constará de 2 letras y 8 dígitos, en caracteres alfa-numéricos y en código de barras en el recibo y en la receta y en caracteres alfa-numéricos en el volante. Llevará cada juego, ade más del número de talonario, una numeración correlativa del 00 al 99, ambos inclusive.

Las tapas deben poderse introducir entre juego y juego, por la derecha, para evitar que al escribir los datos se copien en el siguiente juego.

Las recetas y el volante, después de desprendidas, deben quedar al tamaño citado.
La "leyenda de seguridad" será visible, únicamente, con luz ultravioleta.

Papelería. Receta accidente de trabajo o enfermedad profesional. P 3/6.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

1. TAPA SUPERIOR TALONARIO MOD. P.3/6.
2. RECIBO TALONARIO MOD. P.3/6.
3. RECETA MOD. P.3/6: CUERPO DE LA RECETA.
4. RECETA MOD. P.3/6: DORSO DEL CUERPO DE LA RECETA.
5. RECETA MOD. P.3/6: VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE.
6. RECETA MOD. P.3/6: DORSO DEL VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE.
7. RECETA MOD. P.3/6: TAPA INFERIOR TALONARIO DE RECETAS.

Papelería. Receta accidente de trabajo o enfermedad profesional. P 3/6.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

Tapa superior talonario. *Signatura:* **P.3/6**

sescam — Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

TALONARIO DE RECETAS ACCIDENTES TRABAJO/ENFERMEDAD PROFESIONAL

"La prescripción es un elemento clave en el proceso asistencial. El SESCAM pone a su disposición los fármacos más adecuados y el apoyo técnico que precise."

Dr./a .....

Colegiado/a Nº .....

MODELO P.3/6 ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

Castilla-La Mancha

Recibo talonario.

sescam — Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Médico/a: .....

(Datos de identificación)

Ha recibido el talonario de recetas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) con la clave y el número abajo impreso.

En ..... a ..... de ..... de 2.00 .....

(Firma)

Castilla-La Mancha

Papelería. Receta accidente de trabajo o enfermedad profesional. P 3/6.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

Cuerpo de la receta. *Signatura:* **P.3/6**



Dorso del cuerpo de la receta.

Papelería. Receta accidente de trabajo o enfermedad profesional. P 3/6.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

Volante de instrucciones. *Signatura:* **P.3/6**



Dorso del volante de instrucciones.

CONSEJOS MÉDICO-FARMACÉUTICOS DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM):

USE CORRECTAMENTE LOS MEDICAMENTOS.
Siga las instrucciones que le dicte su médico/a, o en su defecto, su farmacéutico/a. Utilice los medicamentos tal y como le indiquen.

TERMINE COMPLETAMENTE EL TRATAMIENTO QUE LE HA SIDO RECETADO.

COMUNIQUE A SU MÉDICO/A O FARMACÉUTICO/A CUALQUIER TIPO DE REACCIÓN ADVERSA, EFECTO SECUNDARIO O PROBLEMA RELACIONADO CON EL USO DE MEDICAMENTOS.

NO TIRE LOS MEDICAMENTOS A LA BASURA.
ENTRÉGUELOS EN SU FARMACIA PARA SU CORRECTA ELIMINACIÓN SANITARIA.

Castilla-La Mancha

Papelería. Receta accidente de trabajo o enfermedad profesional. P 3/6.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

Tapa inferior talonario de recetas. *Signatura:* **P.3/6**

Papelería. Receta accidente de trabajo o enfermedad profesional. P 3/6.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

Denominación:

RECETA RECETA ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL.

(*Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral*). Signatura: **P.3/6**

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

Ejemplar				
Datos	TAPAS	RECIBOS	RECETAS	VOLANTES
Formato	500 x 120 mm	215 x 120 mm	215 x 120 mm	215 x 120 mm
Serie R20 UNE 57009				
Peso en Gra.M2	250 mínimo	58	58	58
Color	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Calidad	CARTÓN litográfico	LITOS Media satin	LITOS Media satin	LITOS Media satin
Rayados	S/ diseño	S/ diseño	S/ diseño	S/diseño

PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN

Anverso	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía
Reverso			CARBONADO En caliente con reserva	

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS.

Color de las tintas:	GENERAL	Azul pantone 280 U
	CARBONADO	Azul pantone 280 U
	MASCARAS	(Fondo) en Azul pantone 280

Tipos a utilizar: HELVETICA CONDENSED de los cuerpos 7, 8 y 10 para Recetas y Volantes; Cuerpo 24 para las tapas y cuerpo 15 para recibo. HELVÉTICA seminegra del cuerpo 24 para el número de talonarios. Código de Barras modelo BAR CODE 39, con sistema de modulo 11 DR Y 12 posiciones.

OTROS DATOS:

TREPADOS Y PERFORACIONES

Encuadernación: Talonarios numerados compuestos de: Tapa, 1 Recibo y 100 juegos de Recetas y volante Unidos entre si por el lateral izquierdo por la continuación de la tapa.

Observaciones:

Los juegos serán fácilmente separables del talonario entre si, sin sufrir deterioro sus ejemplares. El número del talonario constará de 2 letras y 8 dígitos, en caracteres alfa-numéricos y en código de barras en el recibo y en la receta y en caracteres alfa-numéricos en el volante. Llevará cada juego, ade más del número de talonario, una numeración correlativa del 00 al 99, ambos inclusive.

Las tapas deben poderse introducir entre juego y juego, por la derecha, para evitar que al escribir los datos se copien en el siguiente juego.

Las recetas y el volante, después de desprendidas, deben quedar al tamaño citado.
La "leyenda de seguridad" será visible, únicamente, con luz ultravioleta.

Papelería. Receta ordinaria **P.3-**DIN A/4.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

1. RECIBO TALONARIO MOD. P.3-DIN A4.

2. RECETA MOD. P.3-DIN A4: VOLANTE DE INSTRUCCIONES Y CUERPO DE RECETA.

3. RECETA MOD. P.3-DIN A4: DORSO DEL VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE Y CUERPO DE RECETA.

Papelería. Receta ordinaria P.3-DIN A/4.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

Recibo talonario

Signatura: **P.3-DIN A4**

sescam

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Médico/a: .....

(Datos de identificación)

Ha recibido el talonario de recetas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) con la clave y el número abajo impreso. Modelo P.3-DIN / A4.

En ..... a ..... de ..... de 2.00 ...

(Firma)

Castilla-La Mancha

Papelería. Receta ordinaria P.3-DIN A/4.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

Volante de instrucciones y cuerpo de receta. *Signatura:* **P.3-DIN A4**

sescam

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE

PRESCRIPCIÓN
(Consignar el producto. En caso de medicamento: DCI o marca, forma farmacéutica, vía administ., dosis por unidad, número unidades por envase)

DPS
N°.env.

DIAGNÓSTICO (Si procede)

INSTRUCCIONES AL PACIENTE

Duración Tratamiento

Posología:
.....Unidades/toma
Cada ..... horas

Fecha de prescripción
...../...../.....

Se debe tomar:
- En ayunas
- Antes de comer
- Durante la comida
- Después de comer
- .....

PACIENTE (Nombre, apellidos, año de nacimiento, número de identificación)

MÉDICO/A (Datos de identificación, y firma)

INSTRUCCIONES DEL FARMACÉUTICO/A
(Si procede)

RECETA ORDINARIA / ACTIVOS

P.3 (A-4)

- En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa que los datos de la receta van a ser incorporados a un fichero informático para la gestión y control de la Prestación Farmacéutica, cuyo órgano responsable es el SESCAM. La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá realizarse a través de las Gerencias de Atención Primaria del SESCAM.

Castilla-La Mancha

sescam
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

"La prescripción es un elemento clave en el proceso asistencial. El SESCAM pone a su disposición los fármacos más adecuados y el apoyo técnico que precise."

sescam

ENFERMEDAD COMÚN O ACCIDENTE NO LABORAL

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

CUERPO DE LA RECETA

PRESCRIPCIÓN
(Consignar el producto. En caso de medicamento: DCI o marca, forma farmacéutica, vía administ., dosis por unidad, número unidades por envase)

DPS
N°.env.

CUPONES PRECINTO

Duración Tratamiento

Posología:
.....Unidades/toma
Cada ..... horas

Fecha de prescripción
...../...../.....

Advertencias al farmacéutico/a

Sustituyo por:

Fecha y firma del farmacéutico/a:

PACIENTE (Nombre, apellidos, año de nacimiento, número de identificación)

MÉDICO/A (Datos de identificación, y firma)

FARMACIA (Datos de identificación, fecha dispensación y firma)

RECETA ORDINARIA / ACTIVOS

P.3 (A-4)

- Esta receta caduca a los DIEZ DÍAS. No será válida con enmiendas o raspaduras.
- El beneficiario puede retirar en cualquier Farmacia los medicamentos prescritos.

Castilla-La Mancha

Papelería. Receta ordinaria P.3-DIN A/4.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

Dorso del volante de instrucciones y cuerpo de receta. *Signatura:* **P.3-DIN A4**

CONSEJOS MÉDICO-FARMACÉUTICOS DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM):

USE CORRECTAMENTE LOS MEDICAMENTOS.
Siga las instrucciones que le dicte su médico/a, o en su defecto, su farmacéutico/a. Utilice los medicamentos tal y como le indiquen.

TERMINE COMPLETAMENTE EL TRATAMIENTO QUE LE HA SIDO RECETADO.

COMUNIQUE A SU MÉDICO/A O FARMACÉUTICO/A CUALQUIER TIPO DE REACCIÓN ADVERSA, EFECTO SECUNDARIO O PROBLEMA RELACIONADO CON EL USO DE MEDICAMENTOS.

NO TIRE LOS MEDICAMENTOS A LA BASURA.
ENTRÉGUELOS EN SU FARMACIA PARA SU CORRECTA ELIMINACIÓN SANITARIA.

Castilla-La Mancha

Papelería. Receta ordinaria P.3-DIN A/4.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

Denominación:

RECETA ORDINARIA, ENFERMEDAD COMÚN

(*Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral*). Signatura: **P.3-DIN A/4**

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

Ejemplar				
Datos	TAPAS	RECIBOS	RECETAS	VOLANTES
Formato		210 x 120 mm	210 x 120 mm	210 x 120 mm
Serie R20 UNE 57009				
Peso en Gra.M2		90	90	90
Color		BLANCO	BLANCO	BLANCO
Calidad		LITOS Media satin	LITOS Media satin	LITOS Media satin
Rayados		S/ diseño	S/ diseño	S/diseño

PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN

Anverso	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía
Reverso			OFFSET/tipog. ó Flexografía	

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS.

Color de las tintas:	GENERAL	Azul pantone 339 U
	CARBONADO	Azul pantone 339 U
	MASCARAS	(Fondo) en Verde pantone 339

Tipos a utilizar: HELVETICA CONDENSED de los cuerpos 7, 8 y 10 para Recetas y Volantes; Cuerpo 24 para las tapas y cuerpo 15 para recibo. HELVÉTICA seminegra del cuerpo 24 para el número de talonarios. Código de Barras modelo BAR CODE 39, con sistema de modulo 11 DR Y 12 posiciones.

OTROS DATOS:

TREPADOS Y PERFORACIONES

Encuadernación: Talonarios numerados compuestos de: Tapa, 1 Recibo y 100 juegos de Recetas y volante debidamente retractilados.

Observaciones:

Los juegos serán fácilmente separables del talonario entre si, sin sufrir deterioro sus ejemplares. El número del talonario constará de 2 letras y 8 dígitos, en caracteres alfa-numéricos y en código de barras en el recibo y en la receta y en caracteres alfa-numéricos en el volante. Llevará cada juego, ade más del número de talonario, una numeración correlativa del 00 al 99, ambos inclusive.

Las tapas deben poderse introducir entre juego y juego, por la derecha, para evitar que al escribir los datos se copien en el siguiente juego.

Las recetas y el volante, después de desprendidas, deben quedar al tamaño citado.
La "leyenda de seguridad" será visible, únicamente, con luz ultravioleta.

Papelería. Receta pensionistas. **P.3/1** DIN A/4.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

1. RECIBO TALONARIO MOD. P.3/1-DIN A4.

2. RECETA MOD. P.3/1-DIN A4: VOLANTE DE INSTRUCCIONES Y CUERPO DE RECETA.

3. RECETA MOD. P.3/1-DIN A4: DORSO DEL VOLANTE DE INSTRUCCIONES AL PACIENTE Y CUERPO DE RECETA.

Papelería. Receta pensionistas. **P.3/1** DIN A/4.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

Recibo talonario

Signatura: **P.3/1- DIN A4**

sescam

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Médico/a: .....

(Datos de identificación)

Ha recibido el talonario de recetas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) con la clave y el número abajo impreso. Modelo P.3/1-DIN / A4.

En ..... a ..... de ..... de 2.00 ...

(Firma)

Castilla-La Mancha

Papelería. Receta pensionistas. **P.3/1** DIN A/4.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

Volante de instrucciones y cuerpo de receta. *Signatura:* **P.3/1- DIN A4**



Papelería. Receta pensionistas. **P.3/1** DIN A/4.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

Dorso del volante de instrucciones y cuerpo de receta. *Signatura:* **P.3/1- DIN A4**

CONSEJOS MÉDICO-FARMACÉUTICOS DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM):

USE CORRECTAMENTE LOS MEDICAMENTOS.
Siga las instrucciones que le dicte su médico/a, o en su defecto, su farmacéutico/a. Utilice los medicamentos tal y como le indiquen.

TERMINE COMPLETAMENTE EL TRATAMIENTO QUE LE HA SIDO RECETADO.

COMUNIQUE A SU MÉDICO/A O FARMACÉUTICO/A CUALQUIER TIPO DE REACCIÓN ADVERSA, EFECTO SECUNDARIO O PROBLEMA RELACIONADO CON EL USO DE MEDICAMENTOS.

NO TIRE LOS MEDICAMENTOS A LA BASURA.
ENTRÉGUELOS EN SU FARMACIA PARA SU CORRECTA ELIMINACIÓN SANITARIA.

Castilla-La Mancha

Papelería. Receta pensionistas. **P.3/1** DIN A/4.

(Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral).

Denominación:

RECETA PENSIONISTAS

(*Asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral*). Signatura: **P.3/1-DIN A/4**

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

Ejemplar				
Datos	TAPAS	RECIBOS	RECETAS	VOLANTES
Formato		210 x 120 mm	210 x 120 mm	210 x 120 mm
Serie R20 UNE 57009				
Peso en Gra.M2		90	90	90
Color		BLANCO	BLANCO	BLANCO
Calidad		LITOS Media satin	LITOS Media satin	LITOS Media satin
Rayados		S/ diseño	S/ diseño	S/diseño

PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN

Anverso	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía	OFFSET/tipog. ó Flexografía
Reverso			OFFSET/tipog. ó Flexografía	

CARACTERÍSTICAS TIPOGRÁFICAS.

Color de las tintas:	GENERAL	Rojo pantone 032 U
	CARBONADO	Rojo pantone 032 U
	MASCARAS	(Fondo) en Rojo pantone 032

Tipos a utilizar: HELVETICA CONDENSED de los cuerpos 7, 8 y 10 para Recetas y Volantes; Cuerpo 24 para las tapas y cuerpo 15 para recibo. HELVÉTICA seminegra del cuerpo 24 para el número de talonarios. Código de Barras modelo BAR CODE 39, con sistema de modulo 11 DR Y 12 posiciones.

OTROS DATOS:

TREPADOS Y PERFORACIONES

Encuadernación: Talonarios numerados compuestos de: Tapa, 1 Recibo y 100 juegos de Recetas y volante debidamente retractilados.

Observaciones:

Los juegos serán fácilmente separables del talonario entre si, sin sufrir deterioro sus ejemplares. El número del talonario constará de 2 letras y 8 dígitos, en caracteres alfa-numéricos y en código de barras en el recibo y en la receta y en caracteres alfa-numéricos en el volante. Llevará cada juego, ade más del número de talonario, una numeración correlativa del 00 al 99, ambos inclusive.

Las tapas deben poderse introducir entre juego y juego, por la derecha, para evitar que al escribir los datos se copien en el siguiente juego.

Las recetas y el volante, después de desprendidas, deben quedar al tamaño citado.
La "leyenda de seguridad" será visible, únicamente, con luz ultravioleta.

sescam
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Capítulo 2/3. (Merchandising)

Merchandising. Bolsa azul.

Merchandising. Bolsa blanca.



Merchandising. Objetos merchandising (varios). *Gorras / pines / camisetas / bolígrafos.*

Merchandising. Objetos merchandising (varios). *Paraguas / toalla de playa.*

Merchandising. Objetos merchandising (varios). *Relojes / llaveros.*



Capítulo 3. Lencería.

ÍNDICE

Sábana de cama. 1,65 x 2,75 m. 3/2
Sábana de cama.(vuelta). 1,65 x 2,75 m. 3/3
Funda de almohada. 0,45 x 1,10 m. 3/4
Entremetida. 1,65 x 2,75 m. 3/5
Sábana de cuna. 1,50 x 1,00 m. 3/6
Sábana nido. 1,00 x 0,80 m. 3/7
Colcha de cama. 1,70 x 2,60 m. 3/8
Manta de algodón. 1,70 x 2,40 m. 3/9
Funda de colchón. 3/10
Toalla de baño. 0,70 x 1,40 m. 3/11
Toalla de mano. 0,50 x 1,00 m. 3/12
Sábana de quirófano. 1,50 x 2,50 m. 3/13
Sabanilla de quirófano. 0,90 x 1,50 m. 3/14
Paño quirófano. 1,00 x 1,00 m. 3/15
Pijama quirófano unisex. 3/16
Bata quirófano. 3/17
Bata unisex. 3/18
Pijama de enfermo. 3/19
Pijama Unisex. 3/20
Camisón de enfermo. 3/21
Uniforme cocina. 3/22
Delantal cocina. 3/23
Delantal pinche de cocina. 3/24
Delantal pinche de planta. 3/25
Chaleco mantenimiento. 3/26
Pantalón mantenimiento. 3/27
Mono mantenimiento general. 3/28
Mono pintor/albañil. 3/29
Polo mantenimiento manga larga. 3/30
Polo mantenimiento manga corta. 3/31
Chaquetón. 3/32

CAPÍTULO 3/1. (Servicio de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario)

Polo emergencias manga corta. Color amarillo. 3.1/2
Polo emergencias manga larga. Color amarillo. 3.1/3
Chaleco emergencias. Color azul oscuro, reflectante amarillo. 3.1/4
Pantalón emergencias impermeable grueso con bolsillos. Color azul oscuro, reflectante amarillo. 3.1/5
Pantalón emergencias impermeable fino sin bolsillos. Color azul oscuro, reflectante amarillo 3.1/6
Jersey emergencias. Color verde, reflectante amarillo. 3.1/7
Chaleco emergencias. Color amarillo, reflectante en plata. 3.1/8
Chaquetón emergencias. Color verde y amarillo, reflectante en plata. 3.1/9
Pantalón emergencias. Color azul oscuro. 3.1/10
Polo emergencias (Tierra). Color blanco. 3.1/11
Polo emergencias, dirección. (Tierra). Color blanco. 3.1/12
Chaleco emergencias coordinador. Color amarillo. 3.1/13
Chaleco emergencias coordinador (dirección). Color amarillo. 3.1/14
Mono Comandante helicóptero. Mod. 1. Emergencias. Color azul oscuro. 3.1/15
Mono Comandante helicóptero. Mod. 2. Emergencias. Color azul oscuro, puños y bajos en verde. 3.1/16
Cinturón emergencias. Color verde. 3.1/17
Casco. Color blanco. 3.1/18
Casco. Color amarillo. 3.1/19

Lencería. Sábana de cama. 1,65 x 2,75 m. (Banda logotipo: 30% **Pantone 339)**



30% **Pantone 339**

Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco	Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c o 40 tex. 1/c
Dimensiones	1,65 x 2,75 m	Nº Hilo Trama	18 cat. 1/c o 30 tex. 1/c
Composición química	Algodón 100%	Gramaje	175 gr/m²
Ligamento	Tafetán	Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg
Densidad Urdimbre	25 h/cm	Resist. Tracción Trama	60 Kg
Densidad Trama	22 p/cm	Estabilidad Dimensional	6%

Lencería. Sábana de cama. (vuelta). 1,65 x 2,75 m. (Banda logotipo: 30% **Pantone 339)**



Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco	Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c o 40 tex. 1/c
Dimensiones	1,65 x 2,75 m	Nº Hilo Trama	18 cat. 1/c o 30 tex. 1/c
Composición química	Algodón 100%	Gramaje	175 gr/m²
Ligamento	Tafetán	Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg
Densidad Urdimbre	25 h/cm	Resist. Tracción Trama	60 Kg
Densidad Trama	22 p/cm	Estabilidad Dimensional	6%

Lencería. Funda de almohada. 0,45 x 1,10 m. (Símbolo almohada: 30% **Pantone 339)**



Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco	Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c o 40 tex. 1/c
Dimensiones	0,45 x 1,10 m	Nº Hilo Trama	18 cat. 1/c o 30 tex. 1/c
Composición química	Algodón 100%	Gramaje	175 gr/m²
Ligamento	Tafetán	Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg
Densidad Urdimbre	25 h/cm	Resist. Tracción Trama	60 Kg
Densidad Trama	22 p/cm	Estabilidad Dimensional	6%

Lencería. Entremetida. 0,90 x 1,70 m. (Banda logotipo: 30% **Pantone 339)**





Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco	Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c o 40 tex. 1/c
Dimensiones	0,90 x 1,70	Nº Hilo Trama	18 cat. 1/c o 30 tex. 1/c
Composición química	Algodón 100%	Gramaje	175 gr/m²
Ligamento	Tafetán	Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg
Densidad Urdimbre	25 h/cm	Resist. Tracción Trama	60 Kg
Densidad Trama	22 p/cm	Estabilidad Dimensional	6%

Lencería. Sábana de cuna. 1,50 x 1,00 m. (Banda logotipo: 30% **Pantone 339)**



Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco	Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c o 40 tex. 1/c
Dimensiones	1,50 x 1,00 m	Nº Hilo Trama	18 cat. 1/c o 30 tex. 1/c
Composición química	Algodón 100%	Gramaje	175 gr/m²
Ligamento	Tafetán	Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg
Densidad Urdimbre	25 h/cm	Resist. Tracción Trama	60 Kg
Densidad Trama	22 p/cm	Estabilidad Dimensional	6%

Lencería. Sábana nido. 1,00 x 0,80 m. (Banda logotipo: 30% **Pantone 339)**



Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco	Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c o 40 tex. 1/c
Dimensiones	1,00 x 0,80 m	Nº Hilo Trama	18 cat. 1/c o 30 tex. 1/c
Composición química	Algodón 100%	Gramaje	175 gr/m²
Ligamento	Tafetán	Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg
Densidad Urdimbre	25 h/cm	Resist. Tracción Trama	60 Kg
Densidad Trama	22 p/cm	Estabilidad Dimensional	6%

Lencería. Colcha de cama. 1,70 x 2,60 m. (Banda logotipo: 30% **Pantone 339)**

Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco	Densidad Trama	16 p/cm
Dimensiones	1,70 x 2,60 m	Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c o 40 tex. 1/c
Composición química	Algodón 100%	Nº Hilo Trama	14 cat. 1/c o 40 tex. 1/c
Ligamento	Cuti Espigas	Gramaje	220 gr/m²
Densidad Urdimbre	36 h/cm		

Lencería. Manta de algodón. 1,70 x 2,40 m. (Logotipo y ribete: 30% **Pantone 339)**



Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco
Dimensiones	1,70 x 2,40 m
Composición química	Algodón 100%
Densidad Urdimbre	8,3 h/cm
Densidad Trama	5,2 p/cm
Nº de Hilo Urdimbre	2/26 tex. Algodón
Nº de Hilo Trama	1/713 tex. algodón reproc.
Gramaje	468 gr./m^2
Resist. tracción Urdimbre	30 kg.
Resist. tracción Trama	15 kg.
Estabilidad Dimensional	5% máximo

Lencería. Funda de colchón.



sescam

50% **Pantone 339**

Características técnicas mínimas exigidas

Confección con plataforma de tela.
Tejido de rizo, bucle 100% algodón, color blanco.
Base de PVC plastificada impermeable.
Ajustable a las cuatro esquinas.
Lavable a 90 °.
Esterilizable a 130°
Para camas de 80 a 90 cm.

Lencería. Toalla de baño. 0,70 x 1,40 m.



sescam

50% Pantone 339

Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco	Densidad Trama	24 p/cm
Dimensiones	0,70 x 1,40 m	Nº de Hilo Urdimbre	24 cat. 2/c o 24 tex. 2/c
Composición química	Algodón 100%	Nº Hilo Trama	14 cat. 1/c o 40 tex. 1/c
Densidad Urdimbre Base	12 h/cm	Gramaje	400 gr/m²
Densidad Urdimbre Rizo	12 p/cm		

Lencería. Toalla de mano. 0,50 x 1,00 m. Logotipo 30% Pantone 339.

Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco	Densidad Trama	24 p/cm
Dimensiones	0,50 x 1,00 m	Nº de Hilo Urdimbre	24 cat. 2/c o 24 tex. 2/c
Composición química	Algodón 100%	Nº Hilo Trama	14 cat. 1/c o 40 tex. 1/c
Densidad Urdimbre Base	12 h/cm	Gramaje	400 gr/m²
Densidad Urdimbre Rizo	12 p/cm		

Lencería. Sábana de quirófano. 1,50 x 2,50 m. (Abierta o cerrada a definir por cada centro sanitario)





Características técnicas mínimas exigidas

Color	Verde	Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c o 40 tex. 1/c
Dimensiones	1,50 x 2,50 m	Nº Hilo Trama	18 cat. 1/c o 30 tex. 1/c
Composición química	Algodón 100%	Gramaje	175 gr/m²
Ligamento	Tafetán	Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg
Densidad Urdimbre	25 h/cm	Resist. Tracción Trama	60 Kg
Densidad Trama	22 p/cm	Estabilidad Dimensional	6%

Lencería. Sabanilla de quirófano. 0,90 x 1,50 m.



Características técnicas mínimas exigidas

Color	Verde	Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c o 40 tex. 1/c
Dimensiones	0,90 x 1,50 m	Nº Hilo Trama	18 cat. 1/c o 30 tex. 1/c
Composición química	Algodón 100%	Gramaje	175 gr/m²
Ligamento	Tafetán	Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg
Densidad Urdimbre	25 h/cm	Resist. Tracción Trama	60 Kg
Densidad Trama	22 p/cm	Estabilidad Dimensional	6%

Lencería. Paño quirófano. 1,00 x 1,00 m. (Abierto o cerrado a definir por cada centro sanitario)

Características técnicas mínimas exigidas

Color	Verde	Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c o 40 tex. 1/c
Dimensiones	1,00 x 1,00 m	Nº Hilo Trama	18 cat. 1/c o 30 tex. 1/c
Composición química	Algodón 100%	Gramaje	175 gr/m²
Ligamento	Tafetán	Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg
Densidad Urdimbre	25 h/cm	Resist. Tracción Trama	60 Kg
Densidad Trama	22 p/cm	Estabilidad Dimensional	6%

Lencería. Pijama quirófano unisex.



Blanco

Pantone 123



Características técnicas mínimas exigidas

Color	Verde	Gramaje	185 gr/m²
Dimensiones	SP, P, M, G, SG, SEG.	Resist. Tracción Urdimbre	144 Kg
Composición química	Poliéster algodón 67/33	Resist. Tracción Trama	68 Kg
Ligamento	Sarga	Estabilidad Dimensional	Después de 5 lavados a 80° 3% máximo
Densidad Urdimbre	58 h/cm		
Densidad Trama	27 p/cm	Termofijación	180°

Lencería. Bata quirófano.

Características técnicas mínimas exigidas

Color	Verde	Gramaje	185 gr/m²
Dimensiones	SP, P, M, G, SG, SEG.	Resist. Tracción Urdimbre	144 Kg
Composición química	Poliéster algodón 67/33	Resist. Tracción Trama	68 Kg
Ligamento	Sarga	Estabilidad Dimensional	Después de 5 lavados a 80° 3% máximo
Densidad Urdimbre	58 h/cm		
Densidad Trama	27 p/cm	Termofijación	180°

Lencería. Bata unisex. (Este modelo es válido para personal médico, ATS, enfermeros, etc..., diferenciados mediante la tarjeta identificativa.)



Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco	Gramaje	185 gr/m²
Dimensiones	SP, P, M, G, SG, SEG.	Resist. Tracción Urdimbre	144 Kg
Composición química	Poliéster algodón 67/33	Resist. Tracción Trama	68 Kg
Ligamento	Sarga 2/2	Estabilidad Dimensional	Después de 5 lavados a 80° 3% máximo
Densidad Urdimbre	58 h/cm		
Densidad Trama	27 p/cm	Termofijación	180°

Lencería. Pijama de enfermo.





sescam
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Pantone 280
Pantone 123
Pantone 339

Características técnicas mínimas exigidas

Color	Azul claro o a determinar por el centro	Gramaje	120 gr/m²
		Resist. Tracción Urdimbre	73 Kg
Dimensiones	SP, P, M, G, SG, SEG.	Resist. Tracción Trama	45 Kg
Composición química	Poliéster algodón 67/33	Estabilidad Dimensional	Encogimiento máximo 5 lavados a 2%
Ligamento	Tafetán 1/1		
Densidad Urdimbre	40 h/cm	Termofijación	180º
Densidad Trama	26 p/cm		

Lencería. Pijama unisex.





Pantone 280
Pantone 123
Pantone 339

Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco	Gramaje	210 gr/m²
Dimensiones	SP, P, M, G, SG, SEG.	Resist. Tracción Urdimbre	140 Kg
Composición química	Poliéster algodón 67/33	Resist. Tracción Trama	100 Kg
Ligamento	Sarga	Estabilidad Dimensional	Después de 5 lavados a 80° 3% máximo
Densidad Urdimbre	36 h/cm		
Densidad Trama	24 p/cm	Termofijación	180°

Lencería. Camisón de enfermo. Colores del logotipo: su aplicación básica a tres tintas.



Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco o a determiar por el centro	Gramaje	120 gr/m²
Dimensiones	SP, P, M, G, SG, SEG.	Resist. Tracción Urdimbre	73 Kg
Composición química	Poliéster algodón 67/33	Resist. Tracción Trama	45 Kg
Ligamento	Tafetán 1/1	Estabilidad Dimensional	Encogimiento máximo de 5 lavados a 2% a 80° 3% máximo
Densidad Urdimbre	40 h/cm		
Densidad Trama	26 p/cm	Termofijación	180°

Lencería. Uniforme cocina.





sescam
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Pantone 280
Pantone 123
Pantone 339

sescam
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Blanco
Pantone 123

Lencería. Delantal cocina.



sescam
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Pantone 280
Pantone 123
Pantone 339

Lencería. Delantal pinche de cocina.



Lencería. Delantal pinche de planta.



Lencería. Chaleco mantenimiento.

Lencería. Pantalón mantenimiento.

Lencería. Mono mantenimiento general.



Lencería. Mono pintor/albañil.



Lencería. Polo mantenimiento manga larga.

Lencería. Polo mantenimiento manga corta.



Pantone 280
Pantone 123
Pantone 339

Lencería. Chaquetón.

Pantone 280
Pantone 123
Pantone 339

sescam
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Capítulo 3/1.
(Servicio de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario)

Lencería. Polo emergencias manga corta. Color amarillo.

Pantone 280
Pantone 123
Pantone 339
70% Pantone 280

Manga derecha

Manga Izquierda

Lencería. Polo emergencias manga larga. Color amarillo.

Lencería. Chaleco emergencias. Color azul oscuro, reflectante amarillo.

Lencería. Pantalón emergencias impermeable grueso con bolsillos. Color azul oscuro, reflectante amarillo.



Lencería. Pantalón emergencias impermeable fino sin bolsillos. Color azul oscuro, reflectante amarillo.

Lencería. Jersey emergencias. Color verde, reflectante amarillo.

Pantone 280
Pantone 123
Pantone 339
70% Pantone 280

Manga derecha

Manga Izquierda

Lencería. Chaleco emergencias. Color amarillo, reflectante en plata.



Lencería. Chaquetón emergencias. Color amarillo y verde, reflectante en plata.



Pantone 280
Pantone 123
Pantone 339
70% Pantone 280

Manga derecha

Castilla-La Mancha

Manga Izquierda

Lencería. Pantalón emergencias (Tierra). Color azul oscuro.

Lencería. Polo emergencias (Tierra). Color blanco.



Pantone 280
Pantone 123
Pantone 339

Manga derecha

Manga Izquierda

Lencería. Polo emergencias dirección (Tierra). Color blanco.

URGENCIAS
DIRECCIÓN
sescam

Pantone 280
Pantone 123
Pantone 339

Manga derecha

Castilla-La Mancha

Manga Izquierda

Lencería. Chaleco emergencias coordinador. Color amarillo.

Pantone 280
Pantone 123
Pantone 339

Lencería. Chaleco emergencias dirección. Color amarillo.

Pantone 280
Pantone 123
Pantone 339

Lencería. Mono Comandante helicóptero Mod. 1. Emergencias. Color azul oscuro.

Lencería. Mono Comandante helicóptero Mod. 2. Emergencias. Color azul oscuro, puños y bajos en verde.

Lencería. Cinturón emergencias. Color verde.



Lencería. Casco. Color blanco.

Lencería. Casco. Color amarillo.

Capítulo 4. Señalítica.

ÍNDICE.

Rótulo luminoso hospital. (Ejemplo). 4/2
Rótulo centro de salud / consultorio local. (Proporción vertical). *Fondo blanco.* 4/3
Rótulo centro de salud / consultorio local. (Proporción vertical). *Fondo azul.* 4/4
Rótulo centro de salud / consultorio local. (Proporción horizontal). Fondo azul/blanco. 4/5
Directorio general.1,50 x 2 m. 4/6
Directorio de planta. 50 x 32 cm. 4/7
Indicador de zona. 4/8
Placas indicativas (ubicadas en puertas). 4/9
Indicadores genéricos estándar. 4/10
Indicadores de sobremesa. 4/11
Monolito interior / exterior. 4/12
Valla obras. 4/13

CAPÍTULO 4.1. (SEÑALÍTICA HELIPUERTO)

Helipuerto. ..... 4.1/2 - 4.1/6
Helipuerto en hospitales. 4.1/7
Placa de sobre suelo con logotipo y escudo ayuntamiento local. 4.1/8
Monolito normas de acceso a helipuerto y escudo del ayuntamiento local. 4.1/9

Señalítica. Rótulo luminoso hospital. (Ejemplo).

Pantone 123

Pantone 280

Pantone 339

Tipografía "HOSPITAL": **HELVETICA BLACK**

Tipografía "SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA": **HELVETICA CONDENSED BOLD**

Señalítica. Rótulo centro de salud / consultorio local (proporción vertical). *Fondo azul.*



Pantone 123

Pantone 280

Pantone 339

Tipografías "CENTRO DE SALUD": **HELVETICA BLACK**

Tipografías "CASTILLA-LA MANCHA": **HELVETICA CONDENSED BOLD**

Señalítica. Rótulo centro de salud / consultorio local (proporción vertical). *Fondo blanco.*



Pantone 123

Pantone 280

Pantone 339

Tipografías “CENTRO DE SALUD”: **HELVETICA BLACK**

Tipografías “CASTILLA-LA MANCHA”: **HELVETICA CONDENSED BOLD**

Señalítica. Rótulo centro de salud / consultorio local (proporción horizontal).
Fondo blanco/azul.



Pantone 123

Pantone 280

Pantone 339

Tipografías "CENTRO DE SALUD": **HELVETICA BLACK**

Tipografías "CASTILLA-LA MANCHA": **HELVETICA CONDENSED BOLD**

Señalítica. Directorio general. 1,50 x 2 m.



Pantone 123

Pantone 280

Pantone 339

Señalítica. Directorio de planta. 50 x 32 cm (dependiendo del número de lamas necesarias)

Pantone 123

Pantone 280

Pantone 339

Señalítica. Indicador de zona.

Pantone 123

Pantone 280

Pantone 339

Tipografías “ZONA QUIRURGICA” y “Prohibido el paso“:

HELVETICA BLACK

Señalítica. Placas indicativas (ubicadas en puertas).



Pantone 280

Pantone 339

Tipografías “QUIROFANO” y “14”: **HELVETICA BLACK**

Señalítica. Indicadores genéricos estándar.





Señalítica. Indicativos triangulares de sobremesa.

Pantone 123

Pantone 280

Pantone 339

Tipografía: **Frutiger Bold**

Señalítica. Monolito interior / exterior.



Pantone 123

Pantone 280

Pantone 339

Tipografía: **HELVETICA BLACK**

Señalítica. Valla obras.

Pantone 123

Pantone 280

Pantone 339

Tipografía: **HELVETICA ROMAN / HELVETICA BOLD**

sescam
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Capítulo 4.1. (Señalítica Helipuerto)

Señalítica (helipuerto).

DIMENSIONES MÍNIMAS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA PLATAFORMA

En general, un helipuerto de superficie, siguiendo las normas dictadas por la OACI, dispondrá de las siguientes áreas, las que se deberán mantener libres de obstáculos:

- Área de aproximación final y despegue (FATO).
- Área de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF).
- Área de seguridad.



Señalítica (helipuerto).

La dimensión total de la pista (FATO + AS) será de diámetro 36 metros o un cuadrado de 36 x 36 metros.

1.- TLOF Área de toma de contacto y elevación inicial:

Deberá contener un círculo de diámetro mayor o igual a 11 metros, de solera de hormigón con un espesor mínimo de 20 cm, una compactación hasta alcanzar densidad 100 % del Proctor Modificado y armadura electrosoldada de acero.

Tendrá una ligera pendiente que permita el drenaje del agua de lluvia pero nunca excederá del 2 %.

En el contorno del área se pintará una línea blanca continua de 30 cm. de anchura.

2.- FATO Área de aproximación final y aterrizaje.

Deberá contener un círculo mayor o igual a 27 metros.

El material preferiblemente será Hormigón de las mismas características que el de la TLOF. No obstante es aceptable que pueda ser de aglomerado asfáltico, con una capa impermeabilizante para evitar la degradación por el combustible, o de tierra vegetal con vegetación baja de tal manera que la corriente de aire descendente en las operaciones de los helicópteros, no levante detritos.

La pendiente de esta área no debe exceder del 3 %.

En el contorno del área se pintará una línea discontinua de 1 metro de ancho y de 5,4 metros de longitud. En caso de ser un área circular, las señales estarán espaciadas menos de 10 metros, con un mínimo de cinco señales.

3.- AS. Área de seguridad.

Circundará exteriormente a la FATO en una distancia mínima de 4,3 metros, pudiendo ser de hormigón, asfalto, o tierra vegetal con vegetación baja de tal manera que la corriente de aire descendente en las operaciones con helicópteros, no levante detritos.

4.- Recinto del Helipuerto.

Se entenderá por recinto del Helipuerto toda la superficie susceptible de ser vallada, con el fin de dificultar la entrada a personas no autorizadas en la superficie de operación de los helicópteros y advertir la presencia de un helipuerto.

Señalítica (helipuerto).

UBICACIÓN DEL HELIPUERTO

El helipuerto deberá situarse en un emplazamiento que permita realizar las operaciones reduciendo al mínimo el viento de costado, y siempre que sea posible con dos trayectorias de aproximación situadas a 180° con total ausencia de obstáculos siguiendo una pendiente del 8% desde el borde del área de seguridad.



SEÑALIZACIÓN DEL HELIPUERTO

La señalización adoptada será según las normas y métodos recomendados internacionalmente para aeródromos, según anexo XIV Volumen 2 de OACI, Manual de Aeródromos y Manual de Helipuertos, así como las recomendaciones de la JAA (Joint Aviation Authorities).

1.- Operaciones Diurnas:

a.- Indicador de dirección de viento.

El indicador será de un cono truncado de tela y tendrá las siguientes dimensiones mínimas:

Longitud: ..... 2,4 m.
Diámetro extremo mayor: ..... 0,6 m.
Diámetro extremo menor: ..... 0,3 m.

Este indicador se situará junto al área de seguridad, sobre la dirección perpendicular a las trayectorias de aproximación y despegue, y relativamente cerca de la FATO.

Señalítica (helipuerto).

Se instalará una valla de 0,4 metros de altura emplazada alrededor del helipuerto y separada, como mínimo, 5 metros más allá del área de seguridad, a fin de respetar las superficies limitadoras de obstáculos.

En el caso de no disponer del terreno en superficie necesario para el recinto vallado será aceptable la circunvalación del área de seguridad con un bordillo cuya altura no exceda los 20 cm. y que realice las funciones de seguridad de acceso antes citadas.

Tanto la valla, como el bordillo deberán dejar libre un camino de acceso a la plataforma de no más de 2 metros de anchura, de manera que no puedan acceder vehículo a la FATO.



Señalítica (helipuerto).

b- Señalización.

Si el helipuerto NO está emplazado en un hospital, la señal de identificación del helipuerto consistirá en una letra "H" pintada de color blanco con las siguientes dimensiones:



Señalítica (helipuerto en hospitales).

Si el Helipuerto está emplazado en un Hospital, consistirá en una letra "H" de color rojo ubicada en el centro de una cruz blanca, como se expresa en el siguiente dibujo:



En ambos casos, la señal se ubicará en el centro de la TLOF, con la barra transversal apuntando en la dirección principal de despegue y aproximación (en la dirección de los vientos dominantes).

c.- Señal de nombre del helipuerto.

La señal del nombre del helipuerto consistirá en el nombre del helipuerto o el designador alfanumérico del helipuerto (en caso de que disponga de él). Por parte del servicio de Transporte Sanitario Aéreo de Castilla-La Mancha se designará un designador para cada helisuperficie que se utilizará en las comunicaciones por radiofonía.

Los caracteres deben tener una altura no inferior a 3 metros y de un color que resalte sobre el fondo donde están pintados.

Señalítica (Placa de sobre suelo con logotipo y escudo ayuntamiento local).

Señalítica (Monolito normas de acceso a helipuerto y escudo del ayuntamiento local).



Capítulo 5. Flota

ÍNDICE

Ambulancia transporte. Color blanco, verde y azul. 5/2
Uvi móvil. Color blanco, verde y azul. 5/3
Ambulancia urgencias. Color blanco, verde y azul. 5/4
VIR. (Vehículo intervención rápida). Color azul y blanco. (Renault Clio). 5/5
Vehículo centros hospitalarios, ambulatorios, centros de salud, etc... Color azul y blanco. (Renault Clio). 5/6
Vehículo transporte. Color azul y blanco. (Renault Clio). 5/7
Todo terreno VIR (Vehículo intervención rápida). Color azul y blanco. (Nissan Terrano II). 5/8
Helicóptero urgencias. Mod. 1. Color blanco y azul. 5/9
Helicóptero urgencias. Mod. 2. Color blanco y azul. 5/10

Flota. Ambulancia transporte. Color blanco, verde (Pantone 339) y azul (Pantone 280).

Espacio reservado para la empresa propietaria del vehículo

El logotipo de la JCCM se aplicará en blanco sobre cristal común.

En el caso donde el cristal se encuentre viselado por blanco se aplicará en azul corporativo.

Flota. Uvi móvil. Color blanco, verde (Pantone 339) y azul (Pantone 280).

Espacio reservado para la empresa propietaria del vehículo

El logotipo de la JCCM se aplicará en blanco sobre cristal común.

En el caso donde el cristal se encuentre viselado por blanco se aplicará en azul corporativo.

Flota. Ambulancia urgencias. Color blanco, verde (Pantone 339) y azul (Pantone 280).

Espacio reservado para la empresa propietaria del vehículo

El logotipo de la JCCM se aplicará en blanco sobre cristal común.

En el caso donde el cristal se encuentre viselado por blanco se aplicará en azul corporativo.

Flota. VIR (Vehículo intervención rápida). Color blanco y azul (Pantone 280).

Flota. Vehículo oficial centros hospitalarios, ambulatorios, centros de salud, etc...
Color blanco y azul (Pantone 280).



Flota. Vehículo oficial transporte. Blanco y azul. (Pantone 280).

Flota. Todo terreno VIR (vehículo intervención rápida). Color blanco y azul (Pantone).



Flota. URO. Vehículo de interveción especial. (Modelo 1)



Flota. URO. Vehículo de interveción especial. (Modelo 2)

Flota. Helicóptero urgencias. Color blanco y azul (Pantone 280). Mod. 1.

Flota. Helicóptero urgencias. Color blanco y azul (Pantone 280). Mod. 2.

Espacio reservado
para la empresa
propietaria del helicóptero

Edita:
Consejería de Sanidad
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Diseño de Logotipo:
Roberto Turégano

Diseño, Desarrollo de Imagen Corporativa, Maquetación, Impresión y encuadernación:
nueve**2**cinco, *publicidad 925 28 44 70*

Depósito Legal:
TO-667-2002